

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора	Ф5ДПЗ.11-4/1 Протокол результатов исследования ОК (МСИ)	Издание 2
		Страница 1 из 1

ПРОТОКОЛ
результатов лабораторного исследования образца для контроля
ОК 1А03/22

Название и адрес ИЛ – участника МСИ:

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе; Новосибирская область Ордынский район, р.п. Ордынское, пер. Школьный, дом 7.

Наименование лаборатории: Бактериологическая лаборатория ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе.

Наличие аттестата аккредитации ИЛ (для аккредитованных лабораторий):
РОСС.RU.0001/512085 от 11.09.2013

Телефон, факс, e-mail: Тел/факс: 8 (383-59) 23-180, телефон: 8 (383-59) 23-880, E-mail: ordgigiena@bk.ru

Дата получения образца «09» 03 2022 г.

Дата начала исследования «14» 03 2022 г.

Дата окончания исследования «17» 03 2022 г.

Наименование и шифр ОК	Контролируемые показатели	Результаты испытаний
1	2	3
ОК 1А03/22	БГКП	БГКП обнаружены

Дополнительные сведения: ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»

Врач бактериолог

Соловьева О.Б. 

Исполнители

Чинская Т.П. 

Дата выдачи протокола

«22» марта 2022 г.

