

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора	Ф5ДПЗ.11-4/1 Протокол результатов исследования ОК (МСИ)	Издание 2 Страница 1 из 1
--------------------------------	--	------------------------------

**ПРОТОКОЛ**  
**результатов лабораторного исследования образца для контроля**  
**ОК ЗБ03/22**

**Название и адрес ИЛ – участника МСИ:**

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе; Новосибирская область Ордынский район, р.п. Ордынское, пер. Школьный, дом 7.

**Наименование лаборатории:** Бактериологическая лаборатория ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе.

**Наличие аттестата аккредитации ИЛ (для аккредитованных лабораторий):**  
РОСС.RU.0001/512085 от 11.09.2013

**Телефон, факс, e-mail:** Тел/факс: 8 (383-59) 23-180, телефон: 8 (383-59) 23-880, E-mail: ordgigiena@bk.ru

Дата получения образца      « 19 » 04 2022 г.  
Дата начала исследования      « 25 » 04 2022 г.  
Дата окончания исследования      « 28 » 04 2022 г.


Наименование и шифр ОК	Контролируемые показатели	Результаты испытаний
1	2	3
<b>ОК ЗБ03/22</b>	Условно-патогенные микроорганизмы-возбудители внутрибольничных инфекций	Условно-патогенные микроорганизмы-возбудители внутрибольничных инфекций не обнаружены

**Дополнительные сведения:** Методические рекомендации Минздрава РСФСР от 19.12.1991

Врач- бактериолог :

Соловьева О.Б. 

Исполнители :

Чинская Т.П. 

Дата выдачи протокола      « 04 » мая 2022 г.

